

Walurinal® Medical **Orvostechnikai eszköz CE0426**

A **Walurinal® Medical** orvostechnikai eszköz a felfázás (hólyaghurut) és egyéb alsó húgyúti fertőzések kezelésére és kiújulásuk megelőzésére – akár bakteriális eredetűek, akár gomba (Candida vagy egyéb) fertőzés áll a hátterükben.

1. Az orvostechnikai eszköz leírása, összetétele és javallata

Minden **Walurinal® Medical** tablettát 120 mg amerikai tőzegáfonya kivonatot tartalmaz. Az amerikai tőzegáfonya kivonat hatékonyságát a húgyúti fertőzések kórokozóinak megtelepedése ellen számos klinikai vizsgálat igazolja. Eredményesnek mutatkozott a felfázás (hólyaghurut) és egyéb alsó húgyúti problémák kezelésében, a tünetek csökkentésében ugyanúgy, mint a kiújulás megelőzésében.

1.1 Hatásmechanizmusa

A hólyaghurut és a felfázás jellegű kórképekben a kórokozó a húgyhólyagot és a húgycsővet betegíti meg elsősorban. A legtöbb esetben ilyenkor a gyomorbél-rendszer normális mikroflórájához tartozó, egyébként betegséget nem okozó baktériumai lepik el a húgyutakat, ha a különben steril húgyutakban megfelelő feltételeket találnak a megtelepedésre és szaporodásra. Elsősorban fiatal nőknél alakulnak ki ilyen feltételek, illetve terhesség majd a változó kor idején és azt követően, de előfordul idősebb férfiaknál és kathéter esetén is. Következésképpen olyan tünetek jelenhetnek meg, mint a fájdalmas, égő érzés vizelésnél, amelyet gyakori vizelési inger kísérhet, a vizelet zavarossá vagy kellemetlen szagúvá válhat.

A legtöbb esetben a hólyaghurutot a bélben élő, ott betegséget nem okozó baktériumok inváziója okozza, ha a – különben steril - húgyutakban a megtapadásukat és szaporodásukat elősegítő körülményeket találnak.

Az amerikai tőzegáfonya kivonat ezekre a szervezetben jelen lévő, potenciális kórokozókra hat: meggátolja áttelepedésüket a húgyutakba.

Jól ismert továbbá, hogy az antibiotikumok hatására a húgyúti fertőzések kórokozói ellenállóbbakká válnak, visszatérő fertőzéseket okozhatnak. A **Walurinal® Medical** hatására nem fejlődik ki a kórokozókban ellenállás (rezisztencia), és ezen hatás révén

együttműködés (szinergizmus) alakul ki az antibiotikumokkal.

1.2 Összetevők

A Walurinal® Medical összetétele:

- amerikai tőzegáfonya száraz kivonata 120 mg tablettánként
- Segédanyagok: tömegnövelők: dibázikus kalcium-foszfát, kalcium-karbonát, mikrokristályos cellulóz; csomósodást gátlók: polivinil-polipirrolidon, szilícium-dioxid, gliceril-behenát, magnézium-sztearát, kroszkarmellóz-nátrium, bevonat: hidroxipropilmetil-cellulóz, mikrokristályos cellulóz, E472a; színezékek: E171, E124.

2. Csomagolás

Egy doboz 10 tablettát tartalmaz.

3. Adagolás és használati utasítás

Az ajánlott adag: 1 tablettát naponta. Az ajánlott adagot nem javasolt túllépni. A tablettát vízzel kell bevenni, étkezés után. Amerikai tőzegáfonya szedésekor ajánlott legalább napi két liter folyadék fogyasztása a vizeletelválasztás támogatására.

Kérjük, ne használja a **Walurinal® Medical** egy hónapnál tovább.

4. Mellékhatás

A **Walurinal® Medical** minden összetevője biztonságos, biokompatibilis, jól tolerálható az elvégzett tesztek szerint. A hatásossághoz szükséges adagban alkalmazva nem jelentettek más mellékhatást, mint enyhe gyomor irritációt és átmeneti hasmenést. Ha panaszai tartóssá válnának, forduljon kezelőorvosához.

5. Kölcsönhatások étrend-kiegészítőkkel és gyógyszerekkel

5.1. Étrend-kiegészítők

A **Walurinal® Medical** összetevői és az étrend-kiegészítők között nem ismert kölcsönhatás. Ennek ellenére általánosságban tanácsolható, hogy az étrend-kiegészítők, vitaminok, tápszerek, gyógynövények és homeopátiás készítmények bevétele és a **Walurinal® Medical** vagy ahhoz hasonló orvostechnikai eszköz bevétele között legalább 2 óra teljen el.

5.2. Gyógyszerek

Nem ajánlott a **Walurinal® Medical** használata, ha warfarin (Marfarin) tartalmú, vagy ahhoz hasonló (Syncumar) véralvadásgátlót szed: ezeknek a K-vitamin antagonistá hatását az amerikai tőzegáfonya erősítheti, növelve a véraláfutások, vérzések esélyét.

Ezenkívül az alábbi gyógyszerek májban történő metabolizmusát valamelyest befolyásolhatja az amerikai tőzegáfonya: amitriptilin, diazepam, ibuprofen, diclofenac, celecoxib, fluvastatin, glipizid, irbesartan és losartan, phenytoin, piroxicam (Feldene), stb. Ezekben az esetekben mindig konzultáljon kezelőorvosával, mielőtt bevinné ezt a terméket.

A fentiekkel ellentétben az antibiotikumokkal nem lép kölcsönhatásba a tőzegáfonya.

6. Tárolás

Tartsa a **Walurinal® Medicalt** száraz helyen, közvetlen hőtől vagy fénytől távol: csak akkor nyissa ki a buborékfóliát, amikor használja. Ne használja, ha a buborékfólia sérült. Gyermekektől elzárva, 25 ° C hőmérséklet alatt tartandó.

7. Figyelmeztetések és óvintézkedések

Minden esetben kérje kezelőorvosa vagy a gyógyszerész véleményét, mielőtt használná a terméket.

Ha a húgyúti fertőzés kezelésében antibiotikus kezelésre van szükség, akkor azt az orvostechnikai eszköz nem helyettesíti.

Ne használja a **Walurinal® Medicalt**, ha tudja, hogy bármely összetevőjére allergiás (túlérzékeny). Különösen akkor ne fogyasszon amerikai tőzegáfonya tartalmú terméket, ha aszpirinre érzékeny, mert a termék jelentős mennyiségű szalicilsavat tartalmaz. Mivel az amerikai tőzegáfonya a vizelet oxalát tartalmát növeli, a terméket azok sem szedhetik, akik vesekövességre hajlamosak.

Terhesség vagy szoptatás alatt az amerikai tőzegáfonya valószínűleg biztonságos, de ezekben az esetekben különösen ajánlott az orvos tanácsát kérni a termék szedésének megkezdése előtt.

14 éves kor alatt nem használható.

Az ajánlott adagot ne lépje túl!

Ha több hét alatt sem csökkennének a tünetek az elvártan megfelelően, a kezelést célszerű abbahagyni és orvos tanácsát kérni.

Kérjük, ne használja a **Walurinal® Medicalt** egy hónapnál tovább.

8. Lejáratási idő

Ne szedje be a terméket a csomagoláson feltüntetett lejáratási idő után.

A lejáratási idő a megfelelően tárolt, ép csomagolású termékre vonatkozik.

Minden tabletta egyszer használatos, és csak a használata előtt közvetlenül szabad kivenni a csomagolásából.

9. Fel nem használt termék

A hatósági előírásoknak megfelelően, környezetkímélő módon járjon el a fel nem használt termékkel vagy csomagolásával.



Unit 619B , IDA Industrial Estate
Northern Extension
Waterford, Ireland.



Forgalmazó: Walmark Kft., 1046 Budapest, Kiss Ernő utca 1-3., www.walmark.hu

CF 7210/L/03/HUN

PK1106-00 PIL

A betegtájékoztató legutóbbi ellenőrzése:
10/2014